

NHG-Tabel 24-ICPC-Documentatie

Versie 10, april 2022, ©Nederlands Huisartsengenootschap

Dit document beschrijft de wijzigingen in NHG-Tabel 24 ICPC, en de gevolgen voor de thesaurus en aanverwante NHG-tabellen. Tot slot is een technische beschrijving van de tabel opgenomen.

1. Doel van tabel

Tabel 24 bevat de Nederlandse versie van de hoofdtitels van de International Classification of Primary Care en de nationale subtitels. Daarmee kan de eindgebruiker het volgende registreren in het EPD

- klachten, symptomen (codes -01 tot en met -29)
- diagnoses en aandoeningen (codes -70 tot en met -99)
- verrichtingen en acties in de huisartspraktijk (codes -30 tot en met -69).

Doelgroepen

Deze documentatie en is bedoeld voor HIS-leveranciers, HAPis-leveranciers en Z-Index.

2. Toepassing in Huisarts Informatie Systeem

De toepassing van de NHG-Tabel 24-ICPC is beschreven in het HIS-Referentiemodel en komt terug op twee plaatsen:

- Thema Episodes > Dossierdeel Episodes > Klasse Episode:
<https://referentiemodel.nhg.org/node/93/>
- Thema Contactregistratie > Dossierdeel Deelcontacten > SOEP verslag:
<https://referentiemodel.nhg.org/node/19/>

Deze documentatie beschrijft niet hoe de NHG-Tabel in andere systemen dan het Huisarts Informatie Systeem moet worden toegepast.

3. Structuur

De ICPC-tabel bevat drie inhoudelijke kolommen en drie kolommen met versiebeheer. Tevens is er een Excel spreadsheet beschikbaar. Voor geïnteresseerde gebruikers van de tabel is een inblikvoorbeeld beschikbaar. Via de NHG website is een online viewer om ICPC codes te doorzoeken, met behulp van de thesaurus.

De NHG-Tabel wordt uitgeleverd als tab-gescheiden txt-bestand, met tekencodering UTF-8.

Het voorlooprecord is als volgt opgebouwd:

Tabelnaam - Tabelnr - Versienr - datum (dd-mm-jjjj) - Bron

Tabelstructuur:

Kolomnaam:	Typering:	Toelichting:
ID	Numeriek	Unieke identifiër van een item in de tabel. Het gebruik van deze ID wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.
ICPC code	Tekst	De ICPC code, opgebouwd uit een tractusletter, een nummer, en in geval van subcodes een punt en een uniek volgnummer. Dit veld dient ter vergelijking met de ICPC code zoals die bij een episode in het EPD wordt vastgelegd. Een speciale categorie records zijn de zogeheten tussensegmenten (codes -30 tot en met -69) bedoeld voor processen en verrichtingen. Deze records worden voorafgegaan door een verbindingsstreepje. Zie ook hieronder.

		Max. 6 karakters.
ICPC titel	Tekst	Letterlijke tekst van de bij de ICPC (sub)code behorende ICPC-titel. Dit is de omschrijving zoals die in de officiële ICPC gehanteerd wordt.
Versie opname	Numeriek	Versienummer van de tabel waarin het item voor het eerst is opgenomen.
Versie mutatie	Numeriek	Versienummer van de tabel waarin het item voor het laatst is gewijzigd.
Versie vervallen	Numeriek	Versienummer van de tabel waarin het item is vervallen. Deze ICPC-codes moeten beschikbaar blijven in al bestaande registraties, maar niet meer voor nieuwe registraties geselecteerd kunnen worden.

Toelichting bij typering:

Numeriek: cijfers 0 t/m 9

Tekst: tekstlengte t/m 255 karakters, inclusief spaties en leestekens; diakrieten toegestaan; geleiden niet toegestaan

4. Versie beschrijving

Versie 10

Naar aanleiding van feedback uit het veld, de Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen zijn in de huidige ICPC-1 versie verschillende wijzigingen doorgevoerd.

NHG-Tabel 24 ICPC versie 10 is in te zien of te downloaden via:

<https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/901/>.

Inhoudelijke wijzigingen in deze versie zijn de volgende:

- *Opgenomen:*

Er zijn 11 ICPC-codes opgenomen in versie 10:

ICPC	ICPC-titel
A01.01	Chronische pijn
A44	Immunisatie/preventieve medicatie algemeen
A50	Medicatie/recept/injectie algemeen
F99.07	Achtersteglasvochtmembraanloslating
K77.03	Hartfalen met behouden linkerventrieklejectiefractie
K77.04	Hartfalen met matige of verminderde linkerventrieklejectiefractie
N99.04	Cerebrale parese
R44	Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen
R83.04	Langdurige COVID-19
X49	Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
X82.02	Genitale verminking vrouw

- *Gewijzigd:*

Er zijn 5 ICPC-titels gewijzigd in versie 10:

ICPC	ICPC-titel versie 9	ICPC-titel versie 10
P21	Overactief(kind)/hyperkinetisch syndroom	Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
P70	Seniele dementie/Alzheimer	Dementie
P70.02	Multi-infarct dementie	Vasculaire dementie
P78	Neurasthenie/surmenage	Overspanning
T82	Adipositas	Obesitas

- *Vervallen:*

Er is 1 ICPC-code vervallen in versie 10:

ICPC	ICPC-titel
K77.02	Chronische decompensatio cordis

Voorgaande versies

De volgende versienummers worden gehanteerd:

Versie 1:	ICPC-1-1995
Versie 2:	ICPC-1-2000
Versie 3:	ICPC-1-2002
Versie 4:	ICPC-1-2009
Versie 5:	ICPC-1-2013
Versie 6:	ICPC-1-2018
Versie 7:	ICPC-1-2019
Versie 8:	ICPC-1-2020
Versie 9:	ICPC-1-2021
Versie 10:	ICPC-1-2022

Tussensegmenten zoals bedoeld bij veld 2 (codes -30 tot en met -69) kunnen worden gebruikt in combinatie met elke ICPC-tractusletter en leveren aldus een ICPC code op, bijvoorbeeld R44 Immunisatie/preventieve medicatie (tractus Respiratorius). Voor het overzicht is ervoor gekozen om het tussensegment éénmalig op te nemen in plaats van per tractusletter de hele reeks.

Uitzondering hierop zijn de vier records voor programmatische zorg die in een eerdere ICPC-versie zijn opgenomen (A49.01; A49.02; K49.01 en L49.01) en de records die in de huidige versie zijn opgenomen (A44, A50, R44, X49).

Records waarbij het veld "Versie vervallen" is gevuld, kunnen niet meer worden gebruikt. Tussen versies 1 en 2 (1995 en 2000) van de tabel zijn grote mutaties doorgevoerd. Omwille van de overzichtelijkheid is er daarom voor gekozen destijds vervallen records niet meer in deze tabel op te nemen.

5. Relaties met andere tabellen

De volgende tabellen zijn afhankelijk van de ICPC via specifieke velden:

Tabel nr	Tabelnaam	URL	Overgenomen velden	Effect van versie 10
27	ICPC en contra-indicatie aarden	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/905	ICPC, subcode, titel	Ja
48	Bepalingenclusters	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/904	ICPC	Nee
50	ICPC en attentiewaarde	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/898	ICPC, subcode, titel	Ja
51	Koppeltabel familieanamnese en bepalingen	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/900	ICPC, subcode	Nee
57	Episodebundels	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/895	ICPC, subcode	Ja
58	ICPC en griepselectie	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/899	ICPC, subcode	Ja
65	ICPC en patiëntvriendelijke titels	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/2304	ICPC, subcode	Ja

De wijzigingen in de ICPC-1 tabel worden geëvalueerd op gevolgen voor NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1. Zij zullen worden geactualiseerd indien van toepassing tegelijk met de ICPC-1 of zo snel mogelijk erna.

ICPC-zoekprogramma

De nieuwe versie van NHG-Tabel ICPC-1 is in te zien als PDF via <https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/901/> of met het online zoekprogramma met de ICPC-thesaurus op <https://www.nhg.org/themas/artikelen/icpc-online>.

De ICPC-thesaurus is voorzien van de nieuwe versie van de ICPC-tabel. Naar aanleiding van de nieuwe subcodes en verzoeken van gebruikers zijn nieuwe zoektermen toegevoegd. Het zoekalgoritme is ongewijzigd. De specificaties en wijzigingen zijn bijgewerkt en gepubliceerd op <https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/1421/>.

Nieuwe zoektermen voor deze versie van de NHG-Tabel ICPC-1:

Trefwoord	ICPC-code
Overspanning	P01, P78, Z05
Aandachtsdeficiëntie	P21
Hyperactiviteit	A16, P21
Ejectie Ejectiefractie	K77
AGVL Achtersteglasvocht Glasvochtloslating Glasvochtmembraanloslating Achtersteglasvochtmembraanloslating	F99
Baxter Baxterrol Medicatierol	A50
Verminking Verminkt	Y80 X82
Reuscelarteriitis	K99

Contact

Voor meer informatie over deze tabel kunt u contact opnemen met Heleen van Boetzelaer, e-mailadres: h.vanboetzelaer@nhg.org.