

NHG-Tabel 24 – ICPC – Documentatie

Versie 7, september 2019, ©Nederlands Huisartsengenootschap

Dit document beschrijft de wijzigingen in NHG-Tabel 24 ICPC, de thesaurus en aanverwante NHG-tabellen. Tot slot is een technische beschrijving van de tabel opgenomen.

1. Doel van tabel

Tabel 24 bevat de Nederlandse versie van de hoofdtitels van de International Classification of Primary Care en de nationale subtitels. Daarmee kan de eindgebruiker

- klachten, symptomen (codes -01 tot en met -29)
- diagnoses en aandoeningen (codes -70 tot en met -99)
- verrichtingen en acties in de huisartspraktijk (codes -30 tot en met -69)

registreren in het EPD.

Doelgroepen

Deze documentatie en is bedoeld voor HIS-leveranciers, HAPis-leveranciers en Z-Index.

2. Toepassing in Huisarts Informatie Systeem

De toepassing van de NHG-Tabel 24-ICPC is beschreven in het HIS-Referentiemodel en komt terug op twee plaatsen:

- Thema Episodes > Dossierdeel Episodes > Klasse Episode: <https://referentiemodel.nhg.org/node/93/>
- Thema Contactregistratie > Dossierdeel Deelcontacten > SOEP verslag: <https://referentiemodel.nhg.org/node/19/>

Deze documentatie beschrijft niet hoe de NHG-Tabel in andere systemen dan het Huisarts Informatie Systeem moet worden toegepast.

3. Structuur

De ICPC-tabel bevat drie inhoudelijke kolommen en drie kolommen met versiebeheer. Tevens is er een Excel spreadsheet beschikbaar. Voor geïnteresseerde gebruikers van de tabel is een inblikexemplaar beschikbaar. Via de NHG website is een online viewer om ICPC codes te doorzoeken, met behulp van de thesaurus.

De NHG-Tabel wordt uitgeleverd als tab-gescheiden txt-bestand, met tekencodering UTF-8.

Het voorlooprecord is als volgt opgebouwd:

Tabelnaam > Tabelnr > Versienr > datum (dd-mm-jjjj) > Bron > txt-naam (indien van toepassing)

Tabelstructuur:

Kolomnaam	Typering:	Toelichting:
ID	Numeriek	Unieke identifier van een item in de tabel. Het gebruik van deze ID wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.
ICPC code	Alfanumeriek	De ICPC code, opgebouwd uit een tractusletter, een nummer, en in geval van subcodes een punt en een uniek volgnummer. Dit veld dient ter vergelijking met de ICPC code zoals die bij een episode in het EPD wordt vastgelegd. Een speciale categorie records zijn de zogeheten tussensegmenten (codes -30 tot en met -69) bedoeld voor processen en verrichtingen.

		Deze records worden voorafgegaan door een verbindingsstreepje. Zie ook hieronder.
ICPC titel	Alfanumeriek	Letterlijke tekst van de bij de ICPC (sub)code behorende ICPC-titel. Dit is de omschrijving zoals die in de officiële ICPC gehanteerd wordt.
Versie opname	Numeriek	Versienummer van de tabel waarin het item voor het eerst is opgenomen.
Versie mutatie	Numeriek	Versienummer van de tabel waarin het item voor het laatst is gewijzigd.
Versie vervallen	Numeriek	Versienummer van de tabel waarin het item is vervallen.

Toelichting bij typering:

- Numeriek: cijfers 0 t/m 9
 Alfnumeriek: letters en cijfers, geen diakrieten of leestekens, wel spaties
 Tekst: tekstlengte t/m 255 karakters, inclusief spaties en leestekens; diakrieten toegestaan; regeleinden niet toegestaan
 Memo: tekst langer dan 255 karakters, inclusief spaties en leestekens; diakrieten en regeleinden toegestaan

4. Versie beschrijving

Versie 7

Naar aanleiding van feedback uit het veld, de Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen zijn in de huidige ICPC-1 versie verschillende wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn tegen het licht gehouden van de ICPC-ICD koppeling en afgestemd met de ICPC adviseur van het Radboud-UMC.

NHG-Tabel 24 ICPC versie 7 is in te zien of te downloaden via:

<https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/901>.

Inhoudelijke wijzigingen in deze versie zijn de volgende:

- *Opgenomen:*

P09.01 Genderincongruentie

P99.02 Aanpassingsstoornis

A69.01 Palliatieve zorg

A69.02 Integrale complexe zorg

- *Gewijzigd:*

Enkele tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd t.a.v. moderne schrijfwijze en terminologie. De volgende tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd:

ICPC	Omschrijving in versie 6	Tekstaanpassing in versie 7
D22	Wormen/ oxyuren /andere parasieten	Wormen/andere parasieten
D22.01	Oxyuriasis	Enterobiasis
L88	Reumatoïde art h ritis/verwante aandoening(en)	Reumatoïde artritis/verwante aandoening(en)
L88.01	Reumatoïde art h ritis	Reumatoïde artritis
R75	Acute/chronische r h inosinusitis	Acute/chronische rinosinusitis
R75.01	Acute r h inosinusitis	Acute rinosinusitis
R75.02	Chronische r h inosinusitis	Chronische rinosinusitis
R97	Hooikoorts/allergische r h initis	Hooikoorts/allergische rinitis

- *Vervallen:*

Er zijn geen rubrieken of subcodes vervallen.

Voorgaande versies

De volgende versienummers worden gehanteerd:

Versie 1: ICPC-1-1995

Versie 2: ICPC-1-2000

Versie 3: ICPC-1-2002

Versie 4: ICPC-1-2009

Versie 5: ICPC-1-2013

Versie 6: ICPC-1-2018

Versie 7: ICPC-1-2019

Tussensegmenten zoals bedoeld bij veld 2 (codes -30 tot en met -69) kunnen worden gebruikt in combinatie met elke ICPC-tractusletter en leveren aldus een ICPC code op, bijvoorbeeld R44 Immunisatie/preventieve medicatie (tractus Respiratorius). Voor het overzicht is ervoor gekozen om het tussensegment éénmalig op te nemen in plaats van per tractusletter de hele reeks.

Uitzondering hierop zijn de vier records voor programmatische zorg die in een eerdere ICPC-versie zijn opgenomen (A49.01; A49.02; K49.01 en L49.01). In de huidige zijn twee nieuwe subcodes in het tussensegment opgenomen in het bronbestand:

A69.01 Palliatieve zorg

A69.02 Integrale complexe zorg

Records waarbij het veld "Versie vervallen" is gevuld, kunnen niet meer worden gebruikt. Tussen versies 1 en 2 (1995 en 2000) van de tabel zijn grote mutaties doorgevoerd. Omwille van de overzichtelijkheid is er daarom voor gekozen destijds vervallen records niet meer in deze tabel op te nemen.

5. Relaties met andere tabellen

De volgende tabellen zijn afhankelijk van de ICPC via specifieke velden:

Tabel nr	Tabelnaam	URL	Overgenomen velden	Effect van versie 7?
27	ICPC en contra-indicatie aarden	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/905	ICPC, subcode, titel	Nee
48	Bepalingenclusters	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/904	ICPC	Nee
50	ICPC en attentiewaarde	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/898	ICPC, subcode, titel	Ja
51	Koppeltabel familieanamnese en bepalingen	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/900	ICPC, subcode	Nee
57	Episodebundels	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/895	ICPC, subcode	Ja
58	ICPC en griepselectie	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/899	ICPC, subcode	Nee
65	ICPC en patiëntvriendelijke titels	https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/2304	ICPC, subcode	Ja

De wijzigingen in de ICPC-1 tabel worden geëvalueerd op gevolgen voor NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1. Zij zullen worden geactualiseerd indien van toepassing tegelijk met de ICPC-1 of zo snel mogelijk erna.

De ICPC-thesaurus is voorzien van de nieuwe versie van de ICPC-tabel. Naar aanleiding van de nieuwe subcodes en vragen en feedback uit het veld zijn nieuwe zoektermen toegevoegd. Het zoekalgoritme is ongewijzigd.

Testwoorden voor deze versie:

Eikenprocessierups	A88, S02
Aanpassingsstoornis	P99
Transgender	P09
Genderdysfoor	P09
Lichen planus	S99
Neurologische uitval	N18
Neurocognitieve stoornis	P20
Palliatieve zorg	A69
Integrale / complexe zorg	A69

Contact

Voor meer informatie over deze tabel kunt u contact opnemen met Khing Njoo, e-mailadres: k.njoo@nhg.org.

Totstandkoming

De actuele inhoud van de ICPC-1 tabel komt tot stand door medewerking en feedback uit het veld, de Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG-Standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen. Deze wijzigingen zijn tegen het licht gehouden van de ICPC-ICD koppeling en afgestemd met de ICPC adviseur van het Radboud-UMC.