

NHG -Tabel 24 - ICPC Documentatie versie 6, maart 2018

© Nederlands Huisartsen Genootschap

Inleiding

Dit document beschrijft de wijzigingen in tabel 24, thesaurus en aanverwante NHG-tabellen. Tot slot is een technische beschrijving van de tabel opgenomen.

Wijzigingen in ICPC subcodes

Naar aanleiding van feedback uit het veld, de Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen zijn in de huidige ICPC-1 versie verschillende wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn tegen het licht gehouden van de ICPC-ICD koppeling en afgestemd met de ICPC adviseur van het Radboud-UMC.

Nieuw toegevoegde subcodes

D84.06 Barrett oesofagus

L99.13 Arthritis psoriatica

P76.02 Dysthymie

P99.01 Autisme/autisme spectrum

R29.02 Prikkelbare luchtwegen

S99.11 Actinische keratose

S99.12 Lichen sclerosus

T99.12 Bijnierschorsinsufficiëntie

T99.13 Adrenogenitaal syndroom

U98 03 Albuminurie

Vervallen ICPC subcodes

R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen

T99.09 Syndroom van Addison

U98.01 Proteïnurie

W14.01 Pessarium occlusivum

W14.02 Prikpil

Tekstuele wijzigingen

De huidige Nederlandse vertaling van de ICPC stamt uit 1993. Een veelgehoorde opmerking is dat sommige termen uit de ICPC niet meer van deze tijd zijn, bijvoorbeeld hysterie. Gebruikers hebben het gevoel met een 'oud' instrument te werken, achter te lopen. Na overleg met onze ICPC adviseur zijn sommige omschrijvingen bij hoofdcodes en subcodes van een 'moderne' vertaling voorzien, zodat deze beter aansluiten bij de begrippen uit de NHG-standaarden en de huidige praktijk anno 2018. Enkele tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met interne consistentie van schrijfwijze. Zie bijlage 1.

Aanpassingen in ICPC thesaurus

Naar aanleiding van feedback uit het veld voor missende zoektermen en de nieuwe subcodes zijn de bestanden voor de ICPC thesaurus bijgewerkt. Het zoekalgoritme is ongewijzigd.

Aanpassingen in ICPC gerelateerd NHG-tabellen

NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1 zijn tegelijk met de ICPC-1 geactualiseerd. Dit zijn:

Tabel 27 ICPC en contra-indicatie aarden

Tabel 50 ICPC codes van episodes met attentiewaarde

Tabel 57 Episodebundels

Tabel 58 ICPC codes voor griepselectie (volgt augustus 2018)

Technische beschrijving tabel

De ICPC-1 tabel wordt uitgeleverd als tekstbestand met voorlooprecord. Daarnaast is er een Excel spreadsheet beschikbaar, en een inblikexemplaar voor geïnteresseerde gebruikers. Via de NHG website is een online viewer om ICPC codes te doorzoeken, met behulp van de thesaurus.

Het tekstbestand bevat een reeks records met daarin de volgende velden:

1. ID (integer)

Een unieke, betekenisloze code om de ICPC code uniek te identificeren. Het gebruik van deze code in bronsystemen is aan te bevelen, maar niet noodzakelijk.

2. ICPC code (tekst, maximaal 6 karakters)

De ICPC code, opgebouwd uit een tractusletter, een nummer, en in geval van subcodes een punt en een uniek volgnummer. Dit veld dient ter vergelijking met de ICPC code zoals die bij een episode in het EPD wordt vastgelegd.

Een speciale categorie records zijn de zogeheten tussensegmenten (codes -30 tot en met -69) bedoeld voor processen en verrichtingen. Deze records worden voorafgegaan door een verbindingsstreepje. Zie ook hieronder.

3. ICPC titel (tekst, maximaal 70 karakters)

Letterlijke tekst van de bij de ICPC (sub)code behorende ICPC-titel. Dit is de omschrijving zoals die in de officiële ICPC gehanteerd wordt.

4. Versie opname (integer)

Het versienummer van de tabel waarin het record voor het eerst werd opgenomen. De volgende versienummers worden gehanteerd:

Versie 1: ICPC-1-1995

Versie 2: ICPC-1-2000

Versie 3: ICPC-1-2002

Versie 4: ICPC-1-2009

Versie 5: ICPC-1-2013

Versie 6: ICPC-1-2018

5. Versie mutatie (integer)

Het versienummer van de tabel waarin het record voor het laatst werd gemuteerd.

6. Versie vervallen (integer)

Het versienummer van de tabel waarin het record als vervallen werd gemarkeerd.

Tussensegmenten zoals bedoeld bij veld 2 (codes -30 tot en met -69) kunnen worden gebruikt in combinatie met elke tractusletter en leveren aldus een nieuwe ICPC code op. Voor het overzicht is ervoor gekozen in de lijst met ICPC codes de tussensegmenten éénmalig op te nemen in plaats van per tractusletter de hele reeks.

Uitzondering hierop zijn de vier in deze versie toegevoegde records voor programmatische zorg: deze zijn als specifieke subcode opgenomen in het bronbestand.

Records waarbij het veld "Versie vervallen" is gevuld, kunnen niet meer worden gebruikt. Tussen versies 1 en 2 (1995 en 2000) van de tabel zijn grote mutaties doorgevoerd. Omwille van de overzichtelijkheid is er daarom voor gekozen destijds vervallen records niet meer in deze tabel op te nemen.

Bijlage 1 Tekstuele wijzigingen NHG-tabel 24 – ICPC versie 6 – 2018

ICPC	Omschrijving versie 5	Tekstaanpassing versie 6
A20	Verzoek/gesprek over euthanasie	Gesprek levenseinde/behandelwensen
A80	Ongeval/letsel	Trauma/letsel
B99	Andere ziekte(n) bloed/lymfe	Andere ziekte(n) bloed/lymfe/milt
D84.05	Oesophagusstenose	Oesofagusstenose
D93	Spastisch colon/IBS	Prikkelbare darm syndroom
N79	Hersenschudding	Hersenschudding/hoofdtrauma
N80.01	Posttraumatisch extraduraal hematoom	Posttraumatisch epiduraal hematoom
P08.01	Impotentie	Erectiele disfunctie
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	Overactief (kind)/hyperkinetisch syndroom
P75	Hysterie/hypochondrie	Somatisatiestoornis
R75	Acute/chronische sinusitis	Acute/chronische rhinosinusitis
R75.01	Acute sinusitis	Acute rhinosinusitis
R75.02	Chronische sinusitis	Chronische rhinosinusitis
S91	Psoriasis (met of zonder artropathie)	Psoriasis (met of zonder artropathie)