

NHG Tabel 45 Diagnostische Bepalingen – toelichting bij versie 41

April 2023

In dit document beschrijven we de vernieuwingen (8 bepalingen), wijzigingen (10 bepalingen) en de vervallen bepalingen (6) van versie 41 van de NHG tabel 45, Diagnostische bepalingen.

Inhoudsopgave

Zorgprofielen.....	1
Risico voetulcera bij diabetes.....	2
Nieuwe lab-bepalingen	2
Nieuwe diagnostische bepalingen.....	3
Gewijzigde bepalingen	3
Vervallen bepalingen.....	3

Zorgprofielen

We kennen reeds de bepaling 2803 ‘zorgzwaartepakket verpl.verzorg’ met 10 uitgebreide antwoordkeuzes die de verschillende verzorgingsprofielen weergeven zoals door het CIZ vastgesteld.

Deze bepaling 2803 is gewijzigd. De omschrijving en de korte omschrijving zijn aangepast (zorgzwaartepakket veranderd in zorgprofiel) en de diverse (soms erg lange) antwoordkeuzes zijn veranderd tot de gangbare afkortingen in de trant van VV-3. De betekenis van deze genummerde afkortingen is terug te vinden in de toelichtende tekst. De redactie van de tekst is aangepast aan de actuele teksten 2022 (bron: Bijlage 1 bij Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten 2022’ van de Nederlandse Zorg autoriteit).

De inhoudelijke betekenis van de antwoordkeuzes blijft ongewijzigd, alleen de tekst is veranderd. Hierdoor zijn geen conversies nodig.

Id	Code	Omschrijving	Groep	
2803	ZZPV AZ	Zorgprofiel sector verpleging en verzorg	ZP	

Een nieuwe bepaling is toegevoegd om ook de afkortingen van de sector GGZ wonen te kunnen registreren.

Id	Code	Omschrijving	Groep	
4101	ZZPG AZ	Zorgprofiel sector GGZ wonen	ZP	

De keuzelijst bestaat uit de afkortingen GGZ Wonen-1 tot en met GGZ Wonen-5, waarbij ook hier de verklarende teksten in de toelichting geplaatst zijn.

Risico voetulcera bij diabetes

Van bepaling **3609 'zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)'** is de toelichtende tekst geactualiseerd aan de hand van de 'zorgmodule preventie diabetische voetulcera 2019'. Profiel 0 wordt niet langer gebruikt en de minimuminvoerwaarde is daarmee op 1 gekomen.

Deze bepaling kent geen keuzelijst maar is een numeriek veld waar een getal van 1 tot en met 4 ingevoerd kan worden. Dit is historisch zo gedefinieerd. We hebben bekeken of dit aangepast kan worden naar een keuzelijst, maar besloten dat de nadelen van de benodigde conversies groter zijn dan de voordelen van een keuzelijst. Het datatype wordt dus niet veranderd.

Bepaling **2196 'risico voetulcera (Sims' classificatie)'** is tekstueel aangepast. We schrijven niet langer SIMMs, maar Sims. De tekst van de vier antwoordkeuzes is aangepast aan de NHG Standaard Diabetes, alsmede de toelichting. De vier antwoordkeuzes zijn alleen tekstueel aangepast, de inhoudelijke betekenis is ongewijzigd. Er zijn derhalve geen conversies nodig. De Sims' classificatie kent overigens wél een waarde 0 als geldige risicoclassificatie (0=laag risico, 1= licht verhoogd, 2=hoog, 3=sterk verhoogd). Deze bepaling is inmiddels algemener in gebruik en daarom is de soort aangepast van P (protocol specifiek) naar D (diagnostische bepaling, algemeen) en de selectie van 4 naar 2.

Ter informatie: 2196 is een risicoclassificatie, een inschatting van het risico dat voetulcera in de toekomst gaan ontstaan. 3609 legt het zorgprofiel vast, de behandeling die benodigd is om voetulcera te voorkomen / behandelen.

Nieuwe lab-bepalingen

Id	Code	Omschrijving	Groep	
4102	PACA US MI	% acanthocyten tov tot.ery's in ursedim	KC	

Toelichting: het percentage acanthocyten t.o.v. het totaal aantal erythrocyten in het urinesediment.

4103	DRMF SH	dermatofyten haar (PCR)	IM	
4104	DRMF SS	dermatofyten huid (PCR)	IM	
4105	DRMF SN	dermatofyten nagel (PCR)	IM	

We kenden reeds de klassieke KOH bepalingen voor de diagnostiek van schimmels. Nu worden ook de nieuwere PCR bepalingen opgenomen.

4106	TROC B	Trombocyten in citraat	HE	
------	--------	------------------------	----	--

Het betreft hier een bepaling van de trombocyten waarbij het monster wordt afgenomen in een citraatbuis (i.p.v. de standaard EDTA buis). Dit moet speciaal aangevraagd worden, vandaar dat hier een aparte code voor is opgenomen.

Nieuwe diagnostische bepalingen

Id	Code	Omschrijving	Groep
4107	ECHM DH	echografie milt	BO
4108	ECHP DH	echografie pancreas	BO

We kennen al de echografie van de bovenbuik. Door deze nieuwe bepalingen kan de uitslag specifiek aan een bepaald orgaan gekoppeld worden.

Gewijzigde bepalingen

Id	Code	Omschrijving	Wijziging
2827	ESCP B	Es-citalopram	Streepje uit omschrijving verwijderd
631	NDZP B	nordazepam (Calmday)	Omschrijving: desmethyldiazepam (Nordazepam, Calmday)
3289	9HRS B SI	9-hydroxy-risperidon	Omschrijving: 9-hydroxy-risperidon/paliperidon
2848	BLMZ AQ	belasting mantelzorg	Toelichtende tekst ingevoerd
3211	GLUC BA T2	glucose(GTT) T2 art/cap(lab)	Eenheid gecorrigeerd
3661	RDVT AA	risicoscore diepe veneuze trombose (DVT)	Maximale invoerwaarde gecorrigeerd; toelichtende tekst geactualiseerd
3662	RLEM AA	risicoscore longembolie	Maximale invoerwaarde gecorrigeerd; toelichtende tekst geactualiseerd

Vervallen bepalingen

Id	Code	Omschrijving	Reden
78	ASFG B	Aspergillus fumigatus precip antistoffen	Obsoleet
327	FENY B SI	fenytoïne (Diphantoïne) (na injectie)	Overlap met 326 fenytoïne (Diphantoïne)
3430	NDZP B	desmethyldiazepam	Identiek aan 631 nordazepam
1405	UROB U	urobiline in urine	Obsoleet
329	FEVZ B MP	ijzerverzadiging	Overlap met 1360 transferrine saturatie
3765	PALI B SI	paliperidon (Invega, Xeplion)	Identiek aan 3289 9-hydroxy-risperidon

Vervallen bepalingen mogen niet meer worden gebruikt voor nieuwe aanvragen of uitslagen, maar blijven wel aanwezig in de tabel (met status 'vervallen') om oude aanvragen en uitslagen van de juiste omschrijving te kunnen voorzien.

Merk op dat bij bovenstaande vervallen bepalingen er vier zijn waarbij twee bepalingen een overlap hebben en in feite zijn samengevoegd (één bepaling vervalt, de ander blijft aanwezig, evt met een gewijzigde omschrijving).

Dit zijn: 327 (vervalt) en 326 (gaat door), 3430 (vervalt) en 631 (gaat door), 329 (vervalt) en 1360 (gaat door), 3765 (vervalt) en 3289 (gaat door).

Conversie: indien gewenst is het mogelijk om de bepalingen die gecodeerd zijn met de inmiddels vervallen code 'om te zetten' naar de code die doorgaat. Het gaat hier echter om relatief weinig gebruikte bepalingen en de reeds vastgelegde bepalingen kunnen met behulp van de vervallen bepalingen toch van een correcte omschrijving worden voorzien. We zien conversie daarom ook niet als een verplichting.