

NHG-Tabel 45 – Diagnostische bepalingen

toelichting bij versie 45

Documentatie datum: 04-12-2025

Behorende bij NHG-Tabel 45 Diagnostische bepalingen, versie 45, datum 04-12-2025

©Nederlands Huisartsen Genootschap

Deze update omvat 42 nieuwe bepalingen, 8 nieuwe antwoordlijsten, 38 nieuwe antwoorden, 19 gewijzigde bepalingen, 1 aangepaste antwoordlijst, 1 aangepast antwoord en 2 vervallen bepalingen. Deze wijzigingen worden in dit document toegelicht.

Inhoud

Algemene metingen	2
Fractuurpreventie	2
Ouderenzorg	3
Astma & COPD	3
FeNO.....	3
ABCD-indeling ziektelast COPD.....	3
Longaanval actieplan.....	4
Roken en alcohol	4
Diabetes	5
Streefwaarde.....	5
Atriumfibrilleren	5
OSAS	5
CVRM.....	5
Obesitas	6
CIZ zorgprofielen	6
Minima en maxima thuismetingen	8
Nieuw laboratoriumbepalingen.....	8

Algemene metingen

Er zijn 3 algemene nieuwe metingen opgenomen.

Nieuwe bepalingen:

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4207	BAOT	LD		bovenarmomtrek	bovenarm
4208	HKLD	LM	LI	handkracht li dynamometer	HandLiDy
4209	HKRD	LM	RE	handkracht re dynamometer	HandReDy

Fractuurpreventie

De NHG-richtlijn Fractuurpreventie is aangepast en bevat een wijziging in de risicoscore. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe bepaling (4210) geïntroduceerd voor het vastleggen van de aangepaste risicoscore. Daarnaast is de naam van de bestaande risicoscore (3575) gewijzigd om te verduidelijken dat deze betrekking heeft op de risicoscore zoals opgenomen in de standaard van 2011.

Nieuwe bepalingen:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4210	FR24	LQ		risicoscore fract NHG-stnd fractprev '24	rscfrac24
4212	4MWT	LA	MA	4 meter looptest (4MWT)	4MWT
4213	TCST	LA	MA	timed chair stand test (TCST)	TCST

Toelichting bij bepaling 4210:

Dit betreft de risicoscore op fracturen zoals beschreven in de NHG Standaard Fractuurpreventie 2024. Een score van 4 of meer is een hoge risicoscore. De aspecten zijn: leeftijd 60 jaar of meer: 1 punt; 70 jaar of meer: 2 punten, laag lichaamsgewicht (BMI < 20): 1 punt, niet-recente fracturen (> 2 jaar geleden) na het 50e levensjaar: 1 punt, ouder(s) met heupfractuur: 1 punt, meer dan één keer vallen in het laatste jaar en/of immobiliteit: 1 punt, roken en/of alcohol ≥ 3 eenheden/dag: 1 punt, gebruik van medicatie en/of chronische aandoening die onvoldoende onder controle is: 1 punt.

Bij recente fracturen (≤ 2 jaar) na het 50e levensjaar valt de patiënt in risicogroep 1 en is DXA/VFA geïndiceerd. Voorbeelden van medicatie zijn oa. anti-epileptica. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn ondervoeding, inflammatoire darmziekte (met malabsorptie), diabetes mellitus type 1 (onafhankelijke risicofactor, ook indien onder controle), diabetes mellitus type 2 met insulinebehandeling, onbehandelde hyperthyreoïdie, reumatoïde artritis.

Naamswijziging:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
3575	FRRN	LQ		risicoscore fract NHG-stnd fractprev '11	riscfract

Ouderenzorg

De antwoordmogelijkheden bij bepaling 2771 zijn aangepast op basis van het inzicht dat bij ouderen de functionele achteruitgang doorgaans begint bij de instrumentele en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (IADL/HDL), en pas in een later stadium de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) beïnvloedt. Daarom is het aannemelijk dat beperkingen eerst optreden bij IADL/HDL.

Gewijzigde antwoordenlijstje (133):

- 2 – Nee
- 685 – Alleen bij IADL/HDL
- 360 – Bij ADL én IADL/HDL
- 8 – Onduidelijk

Astma & COPD

In het kader van astma en COPD worden drie nieuwe bepalingen geïntroduceerd.

FeNO

Nieuwe bepaling:

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4211	FENO	RU		Fractional exhaled Nitric Oxide (FeNO)	FeNO

ABCD-indeling ziektelast COPD

Nieuwe bepaling:

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4214	ABCD	RQ		ABCD-indeling ziektelast COPD (GOLD)	ABCD-COPD

Voor bepaling 4214 is een nieuw antwoordlijstje (225) opgesteld:

- 686 – A: laag risico, weinig klachten
- 687 – B: laag risico, veel klachten
- 688 – C: hoog risico, weinig klachten
- 689 – D: hoog risico, veel klachten

Longaanval actieplan

Nieuwe bepaling:

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4215	LAPB	RQ		longaanval-actieplan besproken	LAP besp

Bepaling 4215 maakt gebruik van het type JA

Roken en alcohol

Het gemiddelde dagelijkse alcoholgebruik is niet voor iedereen een geschikte maatstaf. Daarom wordt een nieuwe bepaling toegevoegd voor het registreren van alcoholgebruik per week.

De naam van bepaling 1591 is aangepast om duidelijk te maken dat deze betrekking heeft op het gemiddelde alcoholgebruik per dag.

Bij bepaling 1739 is verduidelijkt dat deze ook betrekking heeft op vpen.

Tot slot vervalt bepaling 3822, omdat het aantal e-sigaretten per dag geen betrouwbare maatstaf vormt voor de daadwerkelijk geconsumeerde hoeveelheid. Dit komt door de grote variatie in inhoud en gebruik tussen verschillende typen e-sigaretten

Nieuwe bepaling:

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4216	ALCW	PQ		gemiddeld alcoholgebruik per week	alc/wk

Naamswijziging:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
1591	ALCO	PQ		gem alcoholgebruik per dag	alcohol
1739	Rook	AQ		roken (inclusief vpen)	roken

De toelichting bij 1739 verandert in: Het type rookwaar wordt vastgelegd met bepaling 2040.

Vervallen:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
3822	ESPD	AQ		aantal e-sigaretten per dag (roken)	aante-sig

Diabetes

In de richtlijn Diabetes zijn verschillende behandelprotocollen opgenomen, afhankelijk van het risico op hart- en vaatziekten (HVZ).

Om dit risico goed te kunnen registreren, is een nieuwe bepaling toegevoegd.

Nieuwe bepalingen:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4217	RHDM	KQ	FB	risico HVZ volgens standaard DM2	HVZrisDM

Voor bepaling 4217 is een nieuw antwoordlijstje (226) opgesteld:

690 – zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten

691 – met zeer hoog risico op hart- en vaatziekten

Streefwaarde

Nieuwe bepalingen:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4218	BOSW	AQ		buikomvang (middelomtrek) streefwaarde	buikstrf
4219	DISW	KQ		diastolische bloeddruk streefwaarde	RRdiastrf

Atriumfibrilleren

Nieuwe bepalingen:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4220	AFBM	KQ		bijwerkingen medicatie (atriumfib.)	
4221	AFTT	KQ		therapietrouw medicatie (atriumfib.)	

OSAS

Nieuwe bepaling:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4222	SLAP	RQ		tekenen van slaapapneu (anamnese)	

CVRM

Binnen CVRM wordt één nieuwe bepaling toegevoegd.

Met deze bepaling kan het 10-jaarsrisico op hart- en vaatziekten niet alleen als risicocategorie worden geregistreerd, maar ook als absoluut percentage.

Nieuwe bepaling:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4223	SC2P	KQ	FB	SCORE2(-OP) 10-jaarsrisico HVZ %	SCORE2 %

Obesitas

De NHG-richtlijn Obesitas is onlangs herzien. De behandeling van obesitas is voortaan gebaseerd op het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR). Om dit goed te kunnen registreren, is een nieuwe bepaling toegevoegd voor zowel volwassenen als kinderen.

Nieuwe bepalingen:

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4224	GGRV	AQ		gewichtsgerelat gezondheidsrisc(GGR)volw	GGR volw
4225	GGRK	AQ		gewichtsgerelat gezondheidsrisc(GGR)kind	GGR kind

Voor de bepalingen 4224 en 4225 is een nieuwe antwoordlijst opgesteld
227 licht, matig, sterk en extreem verhoogd

Antwoordopties:

- 692 – licht verhoogd
- 579 – matig verhoogd
- 463 – sterk verhoogd
- 693 – extreem verhoogd

CIZ zorgprofielen

Naast de twee eerder toegevoegde zorgprofielen worden nu ook de overige vijf zorgprofielen van het CIZ als nieuwe bepalingen toegevoegd.
Elke zorgprofiel krijgt een eigen antwoordlijst.

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4226	ZZPH	AZ		zorgprofiel sector VG	ZprofVG

Met het volgende antwoorden lijstje (228)

- 314 – Niet van toepassing
- 694 – VG-3
- 695 – VG-4
- 696 – VG-5
- 697 – VG-6
- 698 – VG-7
- 699 – VG-8

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4227	ZZPL	AZ		zorgprofiel sector LVG	ZprofLVG

Met het volgende antwoorden lijstje (229)

314 – Niet van toepassing
700 – LVG-1
701 – LVG-2
702 – LVG-3
703 – LVG-4
704 – LVG-5
705 – SGLVG-1

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4228	ZZPQ	AZ		zorgprofiel sector LG	ZprofLG

Met het volgende antwoorden lijstje (230)

314 – Niet van toepassing
706 – LG-2
707 – LG-4
708 – LG-5
709 – LG-6
710– LG-7

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4229	ZZPZ	AZ		zorgprofiel sector ZG	ZprofZG

Met het volgende antwoorden lijstje (231)

314 – Niet van toepassing
711 – ZGaud-2
712 – ZGaud-3
713 – ZGaud-4
714 – ZGvis-2
715 – ZGvis-3
716 – ZGvis-4
717 – ZGvis-5

Nr	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	kort
4230	ZZPX	AZ		zorgprofiel sector GGZ-B	ZprofGGZB

Met het volgende antwoorden lijstje (232)

- 314 – Niet van toepassing
- 718 – GGZ-3b
- 719 – GGZ-4b
- 720 – GGZ-5b
- 721 – GGZ-6b
- 722 – GGZ-7b

Minima en maxima thuismetingen

De minimum- en maximumwaarden van de onderstaande bepalingen zijn bijgesteld, om het aantal invoerfouten te verkleinen bij patiënten die thuismetingen invoeren.

- 2055: systolische bloeddruk (thuismeting) minimum 30 en maximum 300
- 2056: diastolische bloeddruk (thuismeting) minimum 20 en maximum 200
- 381: glucose niet nuchter, draagbare meter minimum 0 maximum 40
- 382: glucose nuchter draagbare meter minimum 0 maximum 40
- 3222: glucose (dagcurve) 2u na diner, draagb.m minimum 0 maximum 40
- 3223: glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m minimum 0 maximum 40
- 3224: glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m minimum 0 maximum 40
- 3225: glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m minimum 0 maximum 40
- 3226: glucose (dagcurve) voor de nacht, drgb.m minimum 0 maximum 40
- 3227: glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m minimum 0 maximum 40

Nieuw laboratoriumbepalingen

Nieuwe bepalingen:

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	Kort
4231	BOFP	U		bofvirus RNA urine (PCR)	bofPCRu
4232	BOFP	DS		bofvirus RNA speeksel (PCR)	bofPCRsp
4233	BADG	B		opmerking/beoordeling anemiediagnostiek	opm anemi
4234	BHDG	B		opm/beoordeling hemoglobinoopathiediagn	opmhpath
4235	BSTO	B		opmerking/beoordeling stollingsonderzoek	opm stoll
4236	ODRU	U		opmerk/beoordeling drugsscreening urine	opmdrugsU
4237	TOAD	O		opmerk/beoord toxicologisch labonderzoek	opmtolab
4238	FAAD	O		opmerk/beoord farmaceutisch labonderzoek	opmfama
4239	BPUP	U		opmerk/beoord porfyrieprofiel urine	opmporfU
4240	BPFP	DF		opm/beoordeling porfyrieprofiel feces	opmporfFe
4241	BDER	U		opm/beoord dysmorphe erythrocyten	opmdysEry
4242	OUUR	U		opmerking urinediagnostiek	urDiagOpm
4243	ANST	UC		afmeting niersteen	SteenAfm

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	Kort
4244	NAAM	UC		niersteen-analyse % ammoniumuraat	ammoniumu
4245	HDQ2	B		HLA-DQ2/DQ8-genotypering	HLA-DQ2/8
4246	HFEG	B		HFE-genotypering (Hereditaire hemochrom)	HFE-geno
4247	CMVP	B		cytomegalovirus DNA (PCR)	CMV PCR
4248	TPBM	B		Treponema pallidum IgM blot (lues)	TPBbtlIgM

Naamswijziging:

De naamgeving van bepalingen 1400, 88 en 102 wordt aangepast: *Uricult* wordt vervangen door *Dipslide*, omdat Uricult een specifiek merk is van een dipslide. Om de herkenbaarheid te behouden, wordt "Uricult" tussen haakjes achter de nieuwe naam vermeld.

Daarnaast wordt de naam van bepaling 2734 gewijzigd om consistentie te waarborgen met andere bepalingen die betrekking hebben op *Treponema pallidum*.

Als laatste is een typefout verwijderd uit bepaling 4184.

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	Kort
2734	TPBL	B		Treponema pallidum as. Blot (lues)	
1400	URIC	UM		Dipslide (uricult)	dipslide
88	BACT	UD	MU	Soort bacteriën dipslide (uricult)	soortbact
102	BACT	UD		aantal bacteriën dipslide (uricult)	antbact
4184	BOFP	RK		bofvirus RNA keel (PCR)	bofPCRke

Vervallen:

Bepaling 2734 en bepaling 2943 blijken inhoudelijk identiek te zijn.

Om doublures te voorkomen, is besloten bepaling 2943 te laten vervallen.

Nr.	Memo	Mat	Bijz	Omschrijving	Kort
2943	TPBT	B		Lues bevestigingstest (blot)	