

Release notes bij het NHG-Formularium update 1 (maart 2026)

Zie ook webpagina op <https://www.nhg.org/formularium/wijzigingen>

Wijzigingen NHG-Formularium maart 2026

In de indicatie **Atriumfibrilleren**, therapieschema *Verlaging ventrikelfrequentie bij geen overvulling door hartfalen* is de startdosering diltiazem mga aangepast naar aanleiding van een aanpassing in de NHG-Standaard Atriumfibrilleren. De startdosering is gewijzigd van 1 dd 120 mg naar 1 dd 180 mg. Capsules waarmee 1 dd dosering mogelijk is zijn niet meer beschikbaar in sterkte van 120 mg.

In de indicatie **Diepveneuze trombose en longembolie**, zijn in de stapteksten van het therapieschema *Diepveneuze trombose en kuitvenetrombose* en het therapieschema *Bij vermoeden DVT: ter overbrugging tot echo* een aantal adviezen voor het doseren van DOAC's bij een verminderde nierfunctie aangepast. Ook is het advies opgenomen om bij dialyse en te overleggen met de behandelend medisch specialist. Dit is conform een kleine wijziging in de NHG-Standaard Diepveneuze trombose en longembolie.

De indicatie **ADHD bij kinderen** is volledig herzien, naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard ADHD. Medicamenteuze behandeling bij kinderen is geen basisaanbod en vindt plaats in de ggz of als facultatieve optie in de huisartsenpraktijk. Starten van medicatie bij volwassenen vindt plaats in de ggz. De medicamenteuze opties bij kinderen zijn aangepast en uitgebreid. Kortwerkend en langwerkend methylfenidaat zijn nu beide eerste keus. Bij onvoldoende effect of te veel bijwerkingen van methylfenidaat zijn als tweede keus dexamfetamine en lisdexamfetamine toegevoegd.

De indicaties **Gastro-enteritis** en **Misselijkheid/braken** zijn volledig herzien, naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard Gastro-enteritis, waarin NHG-Standaard Acute diarree en NHG-Behandelrichtlijn Misselijkheid en braken zijn samengevoegd. De therapieschema's bij de indicatie Gastro-enteritis zijn gewijzigd naar: *ongecomplieerde gastro-enteritis*, *gastro-enteritis met (een verhoogd risico op) dehydratie* en *gastro-enteritis met ernstige ziekteverschijnselen en/of verhoogd risico op ernstig beloop*. Dit is in lijn met de indeling in de NHG-Standaard Gastro-enteritis.

De indicaties **Cornea-erosie** en **Corpus alienum in oog** zijn herzien, naar aanleiding van een tussentijdse aanpassing in de NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma. De dosering ofloxaxine oogdruppels/oogzalf bij contactlensdragers is aangepast van eenmalig naar 6-8 dd. Daarnaast is het controle- en verwijfsbeleid bij deze groep verduidelijkt.

Naar aanleiding van een kleine aanpassing in de NHG-Standaard Urineweginfecties zijn bij de indicatie **Urineweginfecties**, in het therapieschema *Urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie bij kinderen* enkele aanpassingen gedaan. Sinds deze zomer zijn er amoxicilline/clavulaanzuur suspensies 50/12,5 mg/ml op de markt met verschillende hoeveelheden benzylalcohol (hulpstof). De hoeveelheid hulpstof is afhankelijk van de fabrikant. Bij een behandeling > 7 dagen, waarvan sprake is bij een urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie, én een leeftijd < 3 jaar gaat de voorkeur uit naar een suspensie met een lage hoeveelheid benzylalcohol. Dit wordt vermeld in de staptekst en op de betreffende voorschriften.

Informatiebronnen

Sinds de vorige update heeft herziening plaatsgevonden van de volgende NHG-Richtlijnen, terug te vinden in het Formularium via ICPC:

Herziene of aangepaste NHG-Richtlijnen:

Behandelrichtlijnen:

Stoppen met roken	Maart 2026	Link
Hidradenitis suppurativa	Januari 2026	Link
Tetanusprofylaxe	Januari 2026	Link

Vervallen: Misselijkheid en braken

NHG-Standaarden:

M05 Urineweginfecties	December 2025	Link
M57 Rood oog en oogtrauma	Maart 2026	Link
M79 Atriumfibrilleren	December 2025	Link
M104 ADHD bij kinderen	Maart 2026	Link

Nieuw!: M115 Gastro-enteritis [Link](#)
Vervallen: M34 Acute diarree

Indicaties in NHG-Formularium Naslag

NHG-leden hebben met hun HAweb-account toegang tot de Formularium Naslag. De hierboven beschreven herziene indicaties van deze update zijn:

- [Atriumfibrilleren](#)
- [Diepveneuze trombose en longembolie](#)
- [ADHD bij kinderen](#)
- [Gastro-enteritis](#)
- [Cornea-erosie](#)
- [Corpus alienum in oog](#)
- [Urineweginfecties](#)

Heeft u nog ideeën voor verbetering?

Uw wensen of verbeteringsuggesties voor het NHG-Formularium kunt u mailen naar het Contact Centrum, contactcentrum@nhg.org.

Verwachte updates NHG-Formularium

In 2026 staan de volgende updates van het NHG-Formularium gepland:

- Week 24 (16-6)
- Week 39 (15-9)
- Week 50 (8-12)